

	Produkt	VK 2006 Brutto	Beschreibung
RENNRAD-KOMPONENTEN			
Rennradkurbel	CU2-R 110 Integral 34/36 + 50	559,00	Leichte Kompakt-Integral-Kurbel(2-Blatt) mit integrierter Achse. Einsatz: Road / CycloCross. Technik: 7075 Light Alloy; CNC gefräst; Konstruktion aus drei Teilen; Spider über Lock-Ring arretiert. Lochkreis: 110 mm / 5-Arm. Kettenlinie: 43,5 mm. Q-Faktor: 150 mm. Lager: Überdimensionierte, gedichtete Lager; 37x25x7 mm. Achse: 25 mm Aluminium-Achse mit hoher Verwindungssteifigkeit. Kompatibilität: 9/10-fachAufnahme: Englisch (BSA 68/73) und Italienisch. Kurbellängen: 170-172,5-175 mm. Farbe: Schwarz anodisierte Arme mit schwarz oder gold anodisiertem 5-Spider; Goldene oder silberne Kettenblattschrauben. Kettenblätter von 34-53 !
Rennradkurbel	CU2-R 110 Integral 39 + 53	559,00	Wie oben, jedoch mit 39/53 Zähnen.
Rennradkurbel	CU2-R 110 Integral ohne Kettenblätter	439,00	Wie oben, jedoch ohne Kettenblätter
Steuersatz	I-SET Integrated	79,00	Leichter Integrierter Steuersatz (1 1/8 ") nach Campa Standard (für 46 mm OD Steuerrohre) mit gedichteten Industrielagern. Einsatz: Road / Cyclo Cross / Triathlon. Lagerdeckel außen: Ergal 7075 AL; CNC-gefräst. Lager: ACN 45°x45° Stahl (TH-870 41,8 x 8 mm). Dichtung: Reg ulär. Farbe: Schwarz. Extras: Wird mit Alu Expander Plug geliefert. Für Karbon-Schäfte geeignet. Gewicht 65 g. ohne Expander-Plug
Steuersatz	I-SET Team Integrated	95,00	Leichter Integrierter Steuersatz (1 1/8 ") nach Campa Standard (für 46 mm OD Steuerrohre) mit gedichteten Industrielagern. Einsatz: Road / Cyclo Cross / Triathlon. Lagerdeckel außen: Ergal 7075 AL; CNC-gefräst. Lager: ACN 45°x45° Inox (TH-870 41,8 x 8 mm). Dichtung: Regu lär. Farbe: Schwarz. Extras:wird mit Carbon Expander Plug geliefert. Für Karbon-Schäfte geeignet. Gewicht 65 g. ohne Expander-Plug
Rennradbremse	CALIPER CL2	238,00	Ultraleichte Dual-Pivot Road Brake (7075er Aluminium). Einsatz: Road / Triathlon. Material: 7075 CNC-gefräst. Befestigung: Stahl. Lager: k.a.Kompatibilität: Shimano + Campa. Brake Pads: FRM Carbon Look, Stahlschrauben, Fibrax / Corima. Farbe: Schwarz oder gold anodisiert. Gewicht: 220 g. pro Bike.
Rennradbremse	CALIPER CL2 Ti	309,00	Wie CL2 jedoch mit kompletter Titan-Hardware und 190 g. pro Bike
Rennradbremse	CALIPER CL2 Ti Gold	319,00	Wie CL2 jedoch mit kompletter Titan-Hardware in Gold und 190 g. pro Bike
Rennradbremse	CALIPER CL2 Team	369,00	Wie CL2 jedoch mit kompletter Titan-Hardware, handgefertigten Karbon-Schuhen und 190 g. pro Bike
Rennradbremse	CALIPER CL2 Team Gold	369,00	Wie CL2 jedoch mit kompletter Titan-Hardware in Gold, handgefertigten Karbon-Schuhen und 190 g. pro Bike
Ciclocross Bremse	CICLOCROSS Brake	149,00	Leichte CycloCross Bremse (Cantilever)(7075er Aluminium). Einsatz: CycloCross. Material: 7075 CNC-gefräst. Befestigung: Stahl. Lager: k.a.Kompatibilität: Shimano + Campa. Brake Pads: Keine Farbe: Schwarz
Vorbau	WEB-STEM 32	101,00	Sehr leichter Aluminium-Vorbau 1 1/8 auf 31,8. Einsatz: Cross Country / Marathon / Road / Triathlon / CycloCross. Material: 7075 CNC-gefräst. Schrauben: Stahl. Winkel: Reversibel +/- 7°. Längen: 100-110-120-130 mm. Farben: Schwarz anodisiert. Kompatibilität: Auch für Karbonschäfte geeignet. Extras: Auch für Road; Zweifackklemmung. Gewichte ab 112 g.
Vorbau	WEB-STEM 32 Ti	129,00	Ti-Version des vorhergehenden Web-Stem 32 mit Titanhardware. Gewichte ab 106 g.
Vorbau	WEB-STEM CF Gold	131,00	Leichter Karbon-Vorbau (Center Pipe) 1 1/8 auf 31,8 (oversized). Einsatz: Road / Triathlon / CycloCross / MTB. Material: 7075 CNC-gefräst mit Carbon Center Pipe. Schrauben: Stahl. Winkel: Reversible +/- 10°.Längen: 90- 100-110-120-130 mm. Farben: Gold anodisiert mit karbon-farbener Center Pipe. Kompatibilität: Auch für Karbonschäfte geeignet. Extras: Reduzierschelle von 31,8 auf 26,0 lieferbar (7,90 Euro). Ab sofort für MTB zugelassen! Gewichte ab 134 g.
Vorbau	WEB-STEM CF Gold Ti	159,00	Wie Web-Stem CF, jedoch mit Titan-Hardware und Aufkleber.
Rennradvorbau	WEB-STEM Black Hole 940 Ti	379,00	Handgefertigter Ultra-leicht Vorbau für Strasse in 1 1/8 auf 31,8 (oversized). Einsatz: Road / Triathlon. Material: 1K High Modulus Carbon. Schrauben: Titan. Winkel: 8°.Längen: 100-110-120-130 mm. Farben: Karbon. Kompatibilität: Für Karbonschäfte. Extras: Reduzierschelle NICHT möglich. NICHT für MTB zugelassen! Gewichte ab 94 g.
Rennradnabe	FL-R TEAM FEATHER Front	129,00	Ultraleichte Karbon-Profi-Vorderrad-Nabe. CNC-gefäst, mit Karbon-Achsen. Einsatz: Road / Triathlon. Speichen: Radiale Einspeichung außer hinten rechts erlaubt. Freilauf: Sly Device 15T (Titan/Aluminium) für Shimano und Campa. Achse/Muttern: Karbon (Vorne: 9 mm / 109 mm; Hinten: 10 mm / 130 mm). Lager: Gedichtete Lager; Contact Lip Seals; Lagerspiel justierbar; hinten 4-fach gelagert. Farbe: Gold-Karbon oder Silber-Karbon. Lochzahl: 20-24-28-32 (V); 24-28-32 (H). Extras: Schnellspanner nicht im Lieferumfang. Schnellsp. Set FRM2 (62gr/Titan). Gewichte ab 58 g.
Rennradnabe	FL-R TEAM Rear	299,00	Ultraleichte Karbon-Profi-Vorderrad-Nabe. CNC-gefäst, mit Karbon-Achsen. Einsatz: Road / Triathlon. Speichen: Radiale Einspeichung außer hinten rechts erlaubt. Freilauf: Sly Device 15T (Titan/Aluminium) für Shimano und Campa. Achse/Muttern: Karbon (Vorne: 9 mm / 109 mm; Hinten: 10 mm / 130 mm). Lager: Gedichtete Lager; Contact Lip Seals; Lagerspiel justierbar; hinten 4-fach gelagert. Farbe: Gold-Karbon oder Silber-Karbon. Lochzahl: 20-24-28-32 (V); 24-28-32 (H). Extras: Schnellspanner nicht im Lieferumfang. Schnellsp. Set FRM2 (62gr/Titan). Gewichte ab 180 g.
Strassenlaufräder	FL-R 24 SD Aerolite Carbon Zipp	1899,00	Leichter Profil-Karbon-Laufradsatz mit Karbon-Naben, Karbonfelgen, Karbon-Achsen und Messerspeichen. Felgen: ZIPP 285 20H / 24H Hochprofil (halbhoch 38 mm). Speichen: DT Aerolite 2.0-2.3°0.9-2.0 mm mit goldenen Alu-Nippeln; Vorne 20 Speichen Radial; Hinten 24 Speichen Semiradial. Naben: FL-R Team/Feather CA. Freilauf: Sly Device 15T (Titan/Ergal) für Shimano oder Campa. Achse/Muttern: Karbon (Vorne: 9 mm / 109 mm; Hinten: 10 mm / 130 mm). Extras: Schnellspanner nicht im LieferumfangFRM2 (62gr/Titan). Gewicht 1230 g.
Strassenlaufräder	FL-R 21 SD Aerolite SL	869,00	Leichter Alu-Laufradsatz mit Karbon-Naben, Karbon-Achsen und Messerspeichen (DT Aerolite). Felgen: FRM EST 370 und EST 400. Speichen: DT Aerolite 2.0-2.3°0.9-2.0 mm mit goldenen Alu-Nippeln; Vorne 24 Speichen Radial; Hinten 28 Speichen Semiradial. Naben: FL-R Team/Feather. Freilauf: Sly Device 15T (Titan/Ergal) für Shimano oder Campa. Achse/Muttern: Karbon (Vorne: 9 mm / 109 mm; Hinten: 10 mm / 130 mm). Extras: Schnellspanner nicht im LieferumfangFRM2 (62gr/Titan). Gewichte: 1330 g.
Strassenlaufräder	SP-R 21 SD	589,00	Leichter Laufradsatz mit Karbon-Naben und geraden Speichen (Straight Pull). Felgen: FRM EST 13 24H / EST 14 28H. Speichen: DT Revolution 2.0-1.5-2.0 mm mit Alu-Nippeln; Vorne 24 Speichen Radial; Hinten 28 Speichen Semiradial. Naben: SP-R Team/Feather in GOLD oder SILBER. Freilauf: Sly Device 15T (Titan/Aluminium) für Shimano oder Campa. Achse/Muttern: Aluminium (Vorne: 9 mm / 109 mm; Hinten: 10 mm / 130 mm.)Extras: Schnellspanner nicht im Lieferumfang. Gewicht: 1380 g.
Strassenlaufräder	SP-R 21 SD Aerolite SL	899,00	Noch in Planung
Rennradsattelstütze	ST-R 21 Ti Carbon	159,00	Sehr leichte Karbon-Sattelstütze 27,2 / mit Off-Set-Aufnahme. Einsatz: Road / Triathlon / CycloCross. Material: 7075 CNC-gefräst; Karbonrohr aus hochverdichteten Karbonlagen. Schrauben: Titan. Winkel: Sattelneigung durch gesonderte Einstellschraube justierbar. Längen: 250 mm. Farben: Karbon; Schwarz / Gold anodisierte Aufnahme. Kompatibilität: Reduzierhülsen. Extras: Reduzierhülsen lieferbar. Gewicht: 150 g.

Kunde 2008

(Vom 01.09.07 bis 31.08.08)
Seite 2 von 6



FRM
Bicycle Technology
The Bike Shop S.n.c.
Via E. Mattei 16/A
Riolo Terme (RA) Italy

FRM Deutschland
Portlandstr. 11
55130 Mainz
+49 (0) 6131 617000 (Tel)
+49 (0) 6131 6233012 (Fax)

Rennradsattelstütze	ST-R 23 Ti Carbon	209,00	Sehr leichte Karbon-Sattelstütze 27,2 oder 31,6 mit Off-Set-Aufnahme Einsatz: Road / Triathlon / CycloCross Material: Karbonrohr aus hochverdichteten Karbonlagen Schrauben: Titan Winkel: Sattelneigung durch gesonderte Einstellschraube justierbar Längen: 250 mm Farben: Karbon Kompatibilität: Reduzierhülsen Extras: Reduzierhülsen lieferbar
Rennradgabel	FRM RFC 350	299,00	Sehr leichte Road-Gabel 1 1/8 Zoll. Einsatz: Road / Triathlon. Material: Hochverdichtetes Karbon. Farben: Schwarz. Kompatibilität: 1 1/8" integriert. Bremsaufnahme: Road Standard. Extras: Ideal für integrierte Steuersätze
Rennradgabel	FRM RFC 300	399,00	Ultraleichte Road-Gabel 1 1/8 Zoll. Einsatz: Road / Triathlon. Material: Hochverdichtetes Karbon. Farben: Schwarz. Kompatibilität: 1 1/8" integriert. Bremsaufnahme: Road Standard. Extras: Ideal für integrierte Steuersätze
MTB-KOMPONENTEN			
MTB-Kurbeln	CU2-M-TR Integral	569,00	Leichte MTB-Integral-Kurbel (3-Blatt: 44/32/22 oder 42/32/22) mit integrierter Achse. Einsatz: Marathon / Cross Country. Technik: 7075 Light Alloy; CNC gefräst; Konstruktion aus drei Teilen; Spider über Lock-Ring arretiert. Lochkreis: 104/64 mm / 4-Arm. Kettenlinie: 50 mm. Q-Faktor: 162 mm. Lager: Überdimensionierte, gedichtete Lager; 37x25x7 mm; Englisch (BSA 68/73) und Italienisch. Achse: 25 mm Aluminium-Achse mit hoher Verwindungssteifigkeit. Kompatibilität: 9/10-fach (44/32/22). Hardware: Stahlverschraubung oder Titanverschraubung (-10 g.) Kurbellängen: 170-172,5-175 mm. Farbe: Schwarz anodisierte Arme mit schwarz oder gold anodisiertem 4-Spider. Extras: Auf Wunsch ohne Kettenblätter. Gewicht ab 720 g.
MTB-Kurbeln	CU2-M-TR Integral ohne Kettenblätter	439,00	Wie oben, jedoch ohne Kettenblätter
MTB-Kurbeln	CU2-M 2x9 Integral New System	559,00	Leichte MTB-Marathon-Integral-Kurbel für Profis mit integrierten Blattsystem (2-Blatt: 42/27) Integrierte Achse. Integriertes großes Kettenblatt (Spider und Kettenblatt aus einem Stück. Kleines Kettenblatt wird von hinten anmontiert). Titanverschraubung (-10 g.) Gewicht: ab 660 g.
Steuersatz	C-SET	79,00	Leichter Profi-Steuersatz (1 1/8 ") mit gedichteten Industrielagern. Einsatz: Cross Country / Marathon / Road / Cyclo Cross / Triathlon. Lagerschalen: Ergal 7075 AL; CNC-gefräst. Lager: Micro ACB 36x36° Stahl. Dichtung: Reg ulär + 3 O-Rings Steuerrohr: 19 - 22 mm. Bauhöhe: 26,8 mm. Farbe: Schwarz. Extras: Für Karbon-Schäfte geeignet. Gewicht 85 g. ohne Expander-Plug
Steuersatz	C-SET Team	95,00	Ultraleichter Profi-Steuersatz (1 1/8 ") mit gedichteten Industrielagern. Einsatz: Cross Country / Marathon / Road / Cyclo Cross / Triathlon. Lagerschalen: Ergal 7075 AL; CNC-gefräst. Lager: Micro ACB 36x36° Stahl Inox. Dich tung: Regulär + 3 O-Rings. Steuerrohr: 19 - 22 mm. Bauhöhe: 26,8 mm Farbe: Schwarz oder Gold. Extras: Für Karbon-Schäfte geeignet. Gewicht: 79 g. ohne Expander Plug.
Steuersatz	C-SET Team Gold	99,00	Wie vorhergehender, jedoch in gold eloxiert.
MTB V-Brakes	V-BRAKE DP4	224,00	Ultraleichte, CNC-gefräste Profi-V-Brake (7075er Aluminium). Einsatz: Marathon / Cross Country. Material: 7075 T6 CNC-gefräst. Befestigung: Gedichtete Befestigung Ergal. Lager: Jeder Arm doppelt kugelgelagert; 12x8x3,5 Kompatibilität: Alle regulären V-Brake-Hebel. Brake Pads: 56 gr (Paar) Ritchey, Stahlbolzen, Stahlschrauben. Farbe: Schwarz anodisierte Arme oder gold anodisierte Arme mit schwarzen Befestigungsschrauben. Extras: Auf Wunsch ohne Pads (Bremsbacken) lieferbar; gegen Aufpreis mit Ergal-Kanti-Studs. Gewicht: ca. 288 g. pro Bike.
MTB V-Brakes	V-BRAKE DP4 Ti	270,00	Wie vorhergehende DP4, jedoch mit Titan-Hardware und 260 g.
MTB V-Brakes	V-BRAKE DP4 Ti	280,00	Wie vorhergehende DP4, jedoch in gold und mit Titan-Hardware und 260 g.
MTB V-Brake-Hebel	BRAKE LEVERS DP4 SL	129,00	Ultraleichte, CNC-gefräste Profi-Bremshebel. V-Brake (7075er Aluminium). Einsatz: Marathon / Cross Country. Material: 7075 T6 CNC-gefräst. Befestigung: Integrierte Ergal-Schelle. Kompatibilität: Alle regulären V-Brakes. Farbe: Titanium anodisierte Arme mit schwarz oder gold anodisierter Aufnahme. Extras: SL-Kit für SL-Version einzeln lieferbar. Gewicht: 110 g.
Vorbau	WEB-STEM 32	101,00	Sehr leichter Aluminium-Vorbau 1 1/8 auf 31,8. Einsatz: Cross Country / Marathon / Road / Triathlon / CycloCross. Material: 7075 CNC-gefräst. Schrauben: Stahl. Winkel: Reversibel +/- 7°. Längen: 100-110-120-130 mm. Farben: Schwarz anodisiert. Kompatibilität: Auch für Karbonschäfte geeignet. Extras: Auch für Road;
Vorbau	WEB-STEM 32 Ti	129,00	Zweifachklemmung. Gewichte ab 112 g. Ti-Version des vorhergehenden Web-Stem 32 mit Titanhardware. Gewichte ab 106 g.
Vorbau	WEB-STEM CF Gold	131,00	Leichter Karbon-Vorbau (Center Pipe) 1 1/8 auf 31,8 (oversized). Einsatz: Road / Triathlon / CycloCross / MTB. Material: 7075 CNC-gefräst mit Carbon Center Pipe. Schrauben: Stahl. Winkel: Reversible +/- 10° Längen: 90-100-110-120-130 mm. Farben: Gold anodisiert mit karbon-farbener Center Pipe. Kompatibilität: Auch für Karbonschäfte geeignet. Extras: Reduzierschelle von 31,8 auf 26,0 lieferbar (7,90 Euro). Ab sofort für MTB zugelassen! Gewichte ab 134 g.
Vorbau	WEB-STEM CF Gold Ti	159,00	Wie Web-Stem CF, jedoch mit Titan-Hardware und Aufkleber.
Vorbau	WEB-STEM CF LEFTY	131,00	Leichter LEFTY-kompatibler Karbon-Vorbau (Center Pipe) 1 1/8 auf 31,8 (oversized). Einsatz: LEFTY-MTB. Material: 7075 CNC-gefräst mit Carbon Center Pipe. Schrauben: Stahl. Winkel: Reversible +/- 10° Längen: 100-110-120-130 mm. Farben: Schwarz oder Gold anodisiert mit karbon-farbener Center Pipe. Kompatibilität: Auch für Karbonschäfte geeignet. Extras: Reduzierschelle von 31,8 auf 26,0 lieferbar (7,90 Euro). Gewichte ab 134 g.
Vorbau	WEB-STEM CF LEFTY TI	159,00	Wie Web-Stem CF LEFTY, jedoch mit Titan-Hardware und Aufkleber.
MTB-Lenker	WEB-BAR 32 Alloy	59,00	Leichter MTB-Lenker aus Aluminium (7075) mit 31,8 er Klemmung. Einsatz: MTB / Marathon. Material: 7075er Aluminium. Durchmesser: MTB: 31,8. Rise: N/A. Butting: Triple. Längen: 580 mm. Farben: Schwarz. Kompatibilität: 2-Fach + 4-Fach-Klemmung. Gewicht 170 g.
MTB-Lenker	WEB-BAR 32 Carbon	169,00	Sehr leichter MTB-Lenker aus Karbon mit 31,8er Klemmung. Einsatz: MTB / Marathon. Material: Carbon Fibre. Durchmesser: MTB: 31,8. Rise: N/A. Butting: N/A. Längen: 580 mm. Farben: Schwarz. Kompatibilität: 2-Fach + 4-Fach-Klemmung. Extras: Eigene Fertigung. Gewicht ca. 115 g.
V-Brake-Nabe	FL-M TEAM Front	109,00	Ultraleichte Profi-Vorderrad-Nabe mit Hochflansch. CNC-gefäst mit Karbon Center Pipe und Karbon-Achsen. Einsatz: Cross Country / Marathon. Speichen: Radiale Einspeichung außer hinten rechts erlaubt. Freilauf: Sly Device 16T (Titan/Aluminium) für Shimano. Achse/Muttern: Vorne: 15 mm / 109 mm (Aluminium); hinten: 10 mm / 135 mm (Aluminium). Lager: Gedichtete Lager; Contact Lip Seals; Lagerspiel justierbar; hinten 4-fach gelagert. Farbe: Gold-Carbon. Lochzahl: 24-28-32. Extras: Schnellspanner nicht im Lieferumfang. Set FRM1 PRO (72gr/Titan). Gewicht ab 90 g.
V-Brake-Nabe	FL-M TEAM Rear	259,00	Ultraleichte Profi-Hinterrad-Nabe mit Hochflansch. CNC-gefäst mit Karbon Center Pipe und Karbon-Achsen. Einsatz: Cross Country / Marathon. Speichen: Radiale Einspeichung außer hinten rechts erlaubt. Freilauf: Sly Device 16T (Titan/Aluminium) für Shimano. Achse/Muttern: Vorne: 15 mm / 109 mm (Aluminium); hinten: 10 mm / 135 mm (Aluminium). Lager: Gedichtete Lager; Contact Lip Seals; Lagerspiel justierbar; hinten 4-fach gelagert. Farbe: Gold-Carbon. Lochzahl: 24-28-32. Extras: Schnellspanner nicht im Lieferumfang. Set FRM1 PRO (72gr/Titan). Gewicht ab 90 g.

Kunde 2008

(Vom 01.09.07 bis 31.08.08)
Seite 3 von 6



FRM
Bicycle Technology
The Bike Shop S.n.c.
Via E. Mattei 16/A
Riolo Terme (RA) Italy

FRM Deutschland
Portlandstr. 11
55130 Mainz
+49 (0) 6131 617000 (Tel)
+49 (0) 6131 6233012 (Fax)

Disk-Nabe	FL-M PRO DISC Front	119,00	(Vorne) Ultraleichte Profi-Vorderrad-DISK-Nabe. CNC-gefäst, mit Ergal-Achsen. Einsatz: Cross Country / Marathon. Speichen: Radiale Einspeichung nur vorne rechts erlaubt. Freilauf: Sly Device 16T (Titan/Aluminium) für Shimano. Achse/Muttern: Aluminium (Vorne: 15 mm / 109 mm; Hinten: 10 mm / 135 mm). Lager: Gedichtete Lager; Contact Lip Seals; Lagerspiel justierbar; hinten 4-fach gelagert. Farbe: Schwarz. Lochzahl: 28-32. Diskaufnahme: ISO2000 über IDS-Adapter. Extras: Schnellspanner nicht im Lieferumfang. Passender Schnellspanner: FRM Pro (72 g.). Geeignet für das neue FRM Integral-Disk-System. 6-Loch-ISO2000 IDS-Adapter im Lieferumfang. Gewicht ab 105 g.
Disk-Nabe	FL-M PRO DISC Rear	249,00	(Hinten) Ultraleichte Profi-Hinterrad-DISK-Nabe. CNC-gefäst, mit Ergal-Achsen. Einsatz: Cross Country / Marathon. Speichen: Radiale Einspeichung nur vorne rechts erlaubt. Freilauf: Sly Device 16T (Titan/Aluminium) für Shimano. Achse/Muttern: Aluminium (Vorne: 15 mm / 109 mm; Hinten: 10 mm / 135 mm). Lager: Gedichtete Lager; Contact Lip Seals; Lagerspiel justierbar; hinten 4-fach gelagert. Farbe: Schwarz. Lochzahl: 28-32. Diskaufnahme: ISO2000 über IDS-Adapter. Extras: Schnellspanner nicht im Lieferumfang. Passender Schnellspanner: FRM Pro (72 g.). Geeignet für das neue FRM Integral-Disk-System. 6-Loch-ISO2000 IDS-Adapter im Lieferumfang. Gewicht ab 215 g.
Disk-Nabe	FL-M TEAM DISC Front	139,00	(Vorne) Ultraleichte Profi-DISK-Nabe mit Hochflansch für erhöhte Seitensteifigkeit. CNC-gefäst, mit Ergal-Achsen. Einsatz: Cross Country / Marathon. Speichen: Radiale Einspeichung nur vorne rechts erlaubt. Freilauf: Sly Device 16T (Titan/Aluminium) für Shimano. Achse/Muttern: Aluminium (Vorne: 15 mm / 109 mm; Hinten: 10 mm / 135 mm). Lager: Gedichtete Lager; Contact Lip Seals; Lagerspiel justierbar; hinten 4-fach gelagert. Farbe: Karbon-Gold. Lochzahl: 28-32. Diskaufnahme: ISO2000 über IDS-Adapter. Extras: Schnellspanner nicht im Lieferumfang. Passender Schnellspanner: FRM Pro (72 g.). Geeignet für das neue FRM Integral-Disk-System. 6-Loch-ISO2000 IDS-Adapter im Lieferumfang. Gewicht ab 110 g.
Disk-Nabe	FL-M TEAM DISC Lefty Front	155,00	Wie vorhergehende, jedoch für Lefty mit 6-Loch-Aufnahme und 105 g.
Disk-Nabe	FL-M TEAM DISC Rear	289,00	(Hinten) Ultraleichte Profi-DISK-Nabe mit Hochflansch für erhöhte Seitensteifigkeit. CNC-gefäst, mit Ergal-Achsen. Einsatz: Cross Country / Marathon. Speichen: Radiale Einspeichung nur vorne rechts erlaubt. Freilauf: Sly Device 16T (Titan/Aluminium) für Shimano. Achse/Muttern: Aluminium (Vorne: 15 mm / 109 mm; Hinten: 10 mm / 135 mm). Lager: Gedichtete Lager; Contact Lip Seals; Lagerspiel justierbar; hinten 4-fach gelagert. Farbe: Karbon-Gold. Lochzahl: 28-32. Diskaufnahme: ISO2000 über IDS-Adapter. Extras: Schnellspanner nicht im Lieferumfang. Passender Schnellspanner: FRM Pro (72 g.). Geeignet für das neue FRM Integral-Disk-System. 6-Loch-ISO2000 IDS-Adapter im Lieferumfang. Gewicht ab 220 g.
V-Brake-Laufräder	FL-M 21 ZTR	679,00	Ultraleichter Profi-V-Brake-Laufradsatz mit Hochflansch für bessere Seitensteifigkeit und ZTR-Felge von notubes.com. Einsatz: Cross Country / Marathon. Felgen: ZTR 355 Black notubes.com. Speichen: DT Revolution 2.0-1.5-2.0 mm mit Alu-Nippeln; Vorne 32 Speichen; Radial; Hinten 32 Speichen; 2-fach R+LNaben: FL-M TEAM 2007 Freilauf: Sly Device 16T (Titan/Aluminium) für Shimano; hinten 4-fach gelagert. Achse/Muttern: Aluminium (Vorne: 15 mm / 109 mm; Hinten: 10 mm / 135 mm). Extras: Schnellspanner nicht im Lieferumfang. Passender Schnellspanner: FRM Pro (72 g.). Gewicht Laufradsatz: 1340 g.
V-Brake-Laufräder	FL-M 21 ZTR Aerolite	819,00	Wie vorhergehender, jedoch mit Aerolite-Speichen für nochmals verbesserte Zugsteifigkeit.
Disk-Laufräder	FL-M 12 DISC	549,00	Leichter Allround-DISK-Laufradsatz mit der Sun UFO Felge. Einsatz: Cross Country / Allround. Speichen: DT Competition 2.0-1.8-2.0 mm mit Alu-Nippeln; Vorne 32 Speichen; 2-fach R+L; Hinten 32 Speichen; 2-fach R+L. Naben: FL-M PRO DISK 2006. Freilauf: Sly Device 16T (Titan/Aluminium) für Shimano; hinten 4-fach gelagert. Achse/Muttern: Ergal (Vorne: 9 mm / 109 mm; Hinten: 10 mm / 135 mm). Extras: Schnellspanner nicht im Lieferumfang. Passender Schnellspanner: FRM Pro (72 g.). Gewicht Laufradsatz: 1590 g. Geeignet für das neue FRM Integral-Disk-System 6-Loch-ISO2000 IDS-Adapter im Lieferumfang
Disk-Laufräder	FL-M 12 DISC Olympic	679,00	Ultraleichter Profi-DISK-Laufradsatz mit Olympic-Felge von notubes.com. Einsatz: Cross Country / Marathon. Felgen: ZTR Olympic von notubes.com. Speichen: DT Revolution 2.0-1.5-2.0 mm mit Alu-Nippeln; Vorne 32 Speichen; 2-fach R+L; Hinten 32 Speichen; 2-fach R+L. Naben: FL-M PRO DISK 2006 Freilauf: Sly Device 16T (Titan/Aluminium) für Shimano; hinten 4-fach gelagert. Achse/Muttern: Aluminium (Vorne: 15 mm / 109 mm; Hinten: 10 mm / 135 mm). Extras: Schnellspanner nicht im Lieferumfang. Passender Schnellspanner: FRM Pro (72 g.). Gewicht Laufradsatz: 1370 g. Geeignet für das neue FRM Integral-Disk-System 6-Loch-ISO2000 IDS-Adapter im Lieferumfang
Disk-Laufräder	FL-M 12 DISC Olympic Aerolite	819,00	Wie vorhergehender, jedoch mit Aerolite-Speichen für nochmals verbesserte Zugsteifigkeit.
Disk-Laufräder	FL-M 21 DISC Olympic	749,00	Ultraleichter Profi-DISK-Laufradsatz mit Hochflansch für höchste Seitensteifigkeit und Olympic-Felge von notubes.com. Der Team-Laufradsatz von Team Fuji (Weltranglisten 5ter). Einsatz: Cross Country / Marathon. Felgen: ZTR Olympic von notubes.com. Speichen: DT Revolution Black 2.0-1.5-2.0 mm mit Alu-Nippeln; Vorne 32 Speichen; 2-fach R+L; Hinten 32 Speichen; 2-fach R+L. Naben: FL-M PRO TEAM 2007. Freilauf: Sly Device 16T (Titan/Aluminium) für Shimano; hinten 4-fach gelagert. Achse/Muttern: Aluminium (Vorne: 15 mm / 109 mm; Hinten: 10 mm / 135 mm). Extras: Schnellspanner nicht im Lieferumfang. Passender Schnellspanner: FRM Pro (72 g.). Gewicht Laufradsatz: 1370 g. Geeignet für das neue FRM Integral-Disk-System. 6-Loch-ISO2000 IDS-Adapter im Lieferumfang
Disk-Laufräder LEFTY	FL-M 21 DISC Olympic LEFTY	749,00	Wie vorhergehender, jedoch für LEFTY
Disk-Laufräder	FL-M 21 DISC Olympic Aerolite	889,00	Wie FL-M 21 DISC Olympic, jedoch mit Aerolite-Speichen für nochmals verbesserte Zugsteifigkeit.
Disk-Laufräder LEFTY	FL-M 21 DISC Olympic Aerolite LEFTY	889,00	Wie vorhergehender, jedoch für LEFTY
Disk-Laufräder	FL-M 21 DISC XMD 1280	849,00	Das neue Maß der Dinge. Wie FL-M 21 Disk Olympic, jedoch mit unserer selbst gefertigten XMD-Felge. Gewicht bei 1280 g.
Disk-Laufräder LEFTY	FL-M 21 DISC XMD 1280 LEFTY	849,00	Wie vorhergehender, jedoch für LEFTY
Disk-Laufräder	FL-M 21 DISC XMD 1280 Aerolite	989,00	Wie vorhergehender, jedoch mit Aerolite-Speichen für nochmals verbesserte Zugsteifigkeit.
Disk-Laufräder LEFTY	FL-M 21 DISC XMD 1280 Aerolite LEFTY	989,00	Wie vorhergehender, jedoch für LEFTY
MTB-Sattelstütze	ST-M 10 Ti	109,00	Sehr leichte Aluminium-Sattelstütze 27,2 / mit Vertikal Aufnahme und Titan-Hardware. Einsatz: Cross Country / Marathon / CycloCross. Material: 7075 CNC-gefräst. Schrauben: Titan. Winkel: Sattelneigung über Ankerschrauben einstellbar. Längen: 350 mm. Farben: Schwarz / Titan-farben; silber anodisierte Aufnahme. Kompatibilität: Reduzierhülsen. Extras: Reduzierhülsen lieferbar. Gewicht: 179 g.
MTB-Sattelstütze	ST-M 20 Carbon Ti	179,00	Sehr leichte Karbon-Sattelstütze 27,2 / mit Vertikal Aufnahme. Einsatz: Cross Country / Marathon / CycloCross. Material: 7075 CNC-gefräst; Karbonrohr aus hochverdichteten Karbonlagen. Schrauben: Titan (Hardware). Winkel: Sattelneigung über Ankerschrauben einstellbar. Längen: 350 mm. Farben: Karbon; silber anodisierte Aufnahme. Kompatibilität: Reduzierhülsen. Extras: Zusätzlich eingearbeitete, inwandige Verstärkung im Klemmbereich; Reduzierhülsen lieferbar. Gewicht: 162 g.

MTB-Sattelstütze	ST-M 21 Carbon Ti	179,00	Sehr leichte Karbon-Sattelstütze 27,2 / mit Off-Set-Aufnahme. Einsatz: Cross Country / Marathon / CycloCross. Material: 7075 CNC-gefräst; Karbonrohr aus hochverdichteten Karbonlagen. Schrauben: Titan (Hardware). Winkel: Sattelleinigung durch gesonderte Einstellschraube justierbar. Längen: 350 mm. Farben: Karbon; schwarz oder gold anodisierte Aufnahme. Kompatibilität: Reduzierhülsen. Extras: Zusätzlich eingearbeitete, innwandige Verstärkung im Klemmbereich; Reduzierhülsen lieferbar. Gewicht 174 g.
Federgabel	AIR-WAY 85 SSV Carbon Stable Platform	859,00	Sehr leichte MTB-Federgabel (V-Brake / Disk). 1 1/8 Zoll. Einsatz: Cross Country / Marathon. Material: 7075 CNC-gefräst. Standrohre: Karbon / 7075. Steuerrohr: 7075 Ergal. Tauchrohre: 30 mm; Teflon beschichtet. Höhe: 443 mm. Farben: Schwarz-Silber oder Schwarz-Gold. Kompatibilität: 1 1/8". Bremsaufnahme: Multibel V-Brake und Disk oder Disk ONLY. Tauchtiefe: 90 mm. Federsystem: Air / Open Oil-Bath System mittSSV Stable Platform. Druckstufe: Luft / Ventil. Zugstufe: Negative Springs und Oel manuel. Gewicht: 1260 bei Disk Only, 1295 bei Multible.
Federgabel	AIR-WAY 85 SSV Carbon Stable Platform V- Bra	889,00	V-Brake-Version der vorhergehenden Gabel mit 1295 g.
Federgabel	AIR-WAY 85 SSV BiCarbon Ti Stable Platf.	999,00	Ultraleichte MTB-Federgabel (V-Brake / Disk). 1 1/8 Zoll. Einsatz: Cross Country / Marathon. Material: 7075 CNC-gefräst. Standrohre: Karbon / 7075. Steuerrohr: K1 Carbon. Tauchrohre: 30 mm; Teflon beschichtet. Höhe: 443 mm. Farben: Schwarz-Silber oder Schwarz-Gold. Kompatibilität: 1 1/8". Bremsaufnahme: Multibel V-Brake und Disk oder Disk ONLY. Titan-Hardware. Tauchtiefe: 90 mm. Federsystem: Air / Open Oil-Bath System mittSSV Stable Platform. Druckstufe: Luft / Ventil. Zugstufe: Negative Springs und Oel manuel. Gewicht: 1170 bei Disk Only, 1205 bei Multible.
Federgabel	AIR-WAY 85 SSV BiCarbon Ti Stable Platf. V-Bra	1029,00	V-Brake-Version der vorhergehenden Gabel mit 1205 g.
Federgabel	AIR-WAY 90 SSV BiCarbon Ti Stable Plat.	1139,00	Die 2008er NEUHEIT: Leichte 90 mm MTB-Federgabel (Disk Only). 1 1/8 Zoll mit SSV Stable Platform. Einsatz: Marathon / Cross Country / Enduro. Material: 7075 CNC-gefräst. Standrohre: Karbon / 7075. Steuerrohr: 7075 Karbon. Tauchrohre: 30 mm Scandium; Teflon beschichtet. Höhe: 475 mm. Farben: Schwarz-Gold. Kompatibilität: 1 1/8 "Bremsaufnahme: Disk ONLY. Tauchtiefe: 110 mm. Federsystem: SSV Stable Platform / Air / Open Oil-Bath System. Druckstufe: Luft / VentilZugstufe: Negative Springs und Oel manuel. Gewicht: 1300 g. Titanhardware.
Federgabel	AIR-WAY 110 SSV Carbon Stable Platform	999,00	Leichte 110 mm MTB-Federgabel (Disk Only). 1 1/8 Zoll mit SSV Stable Platform. Einsatz: Marathon / Cross Country / Enduro. Material: 7075 CNC-gefräst. Standrohre: Karbon / 7075. Steuerrohr: 7075 Ergal. Tauchrohre: 30 mm Scandium; Teflon beschichtet. Höhe: 475 mm. Farben: Schwarz-Gold. Kompatibilität: 1 1/8 "Bremsaufnahme: Disk ONLY. Tauchtiefe: 110 mm. Federsystem: SSV Stable Platform / Air / Open Oil-Bath System. Druckstufe: Luft / VentilZugstufe: Negative Springs und Oel manuel. Gewicht: 1380 g.
Federgabel	AIR-WAY 110 SSV BiCarbon Ti Stable Plat.	1139,00	Wie vorhergehend, jedoch mit Karbon-Steuerrohr, Titan-Hardware und 1320 g.
Starrgabel	RF 440 Carbon	439,00	Leichte MTB-Starrgabel (Disk ONLY). 1 1/8 Zoll. Einsatz: Cross Country / Marathon. Material: 7075 CNC-gefräst. Standrohre: HM Karbon / 7075. Steuerrohr: 7075 Ergal. Gewicht: 590 g.
Starrgabel	RF 440 Carbon	469,00	Wie vorhergehende, jedoch mit V-Brake-Aufnahme (+Disk) und 625 g.
Starrgabel	RF 440 BiCarbon	519,00	Ultraleichte MTB-Starrgabel (Disk ONLY). 1 1/8 Zoll. Einsatz: Cross Country / Marathon. Material: 7075 CNC-gefräst. Standrohre: HM Karbon / 7075. Steuerrohr: Hochverdichtete Karbonlagen. Gewicht: 520 g.
Starrgabel	RF 440 BiCarbon	549,00	Wie vorhergehende, jedoch mit V-Brake-Aufnahme (+Disk) und 555 g.
ZUBEHÖR / KOMPONENTEN-ZUBEHÖR			
Kettenblätter	FRM Chainring 4Arms/104/32 - 30 g.	38,90	Handgefertigte Kettenblätter für Lochkreis 104 und 64 mm. Einsatz: MTB / Marathon DREIFACH. Material: 7075er Aluminium. Arme: 4. Oberfläche: Hard-anodised, teilweise Teflon-beschichtet. Zähne: 22 / 32 / 42 / 44. Farben: Schwarz
Kettenblätter	FRM Chainring 4Arms/104/42 Black - 50 g	63,90	Siehe vorhergehende.
Kettenblätter	FRM Chainring 4Arms/104/44 Black - 60 g	63,90	Siehe vorhergehende.
Kettenblätter	FRM Chainring 4Arms/64/22 Black - 15 g	22,90	Siehe vorhergehende.
Kettenblätter	FRM Chainring 5Arms/130/39 Black - 34 g	36,90	Handgefertigte Kettenblätter für Lochkreis 130 mm. Einsatz:Road ZWEIFACH. Material: 7075er Aluminium. Arme: 5. Oberfläche: Hard-anodised, teilweise Teflon-beschichtet. Zähne: 39 / 53. Farben: Schwarz
Kettenblätter	FRM Chainring 5Arms/130/53 Black - 89 g	68,90	Siehe vorhergehende.
Kettenblätter	FRM Chainring 5Arms/110/34 Black - 29 g	34,90	Handgefertigte Kettenblätter für Lochkreis 110 mm. Einsatz:Road ZWEIFACH. Material: 7075er Aluminium. Arme: 5. Oberfläche: Hard-anodised, teilweise Teflon-beschichtet. Zähne: 24 / 36 / 39 / 50 / 53. Farben: Schwarz. Kompakt und Standard !
Kettenblätter	FRM Chainring 5Arms/110/36 Black - 32 g	34,90	Siehe vorhergehende.
Kettenblätter	FRM Chainring 5Arms/110/39 Black - 39 g	36,90	Siehe vorhergehende.
Kettenblätter	FRM Chainring 5Arms/110/50 Black - 69 g	68,90	Siehe vorhergehende.
Kettenblätter	FRM Chainring 5Arms/110/53 Black - 79 g	68,90	Siehe vorhergehende.
Kettenblätter	FRM Chainring 5Arms/94/29 Black - 24 g	34,90	Handgefertigte Kettenblätter für Lochkreis 94 mm. Einsatz: MTB / Marathon ZWEIFACH. Material: 7075er Aluminium. Arme: 5. Oberfläche: Hard-anodised, teilweise Teflon-beschichtet. Zähne: 29 / 42 / 44. Farben: Schwarz
Kettenblätter	FRM Chainring 5Arms/94/42 Black - 60 g	63,90	Siehe vorhergehende.
Kettenblätter	FRM Chainring 5Arms/94/44 Black - 70 g	63,90	Siehe vorhergehende.
Kettenblattschrauben	FRM Chainring Fixing Bolt Silver	20,90	Handgefertigte FRM Kettenblattschrauben. Einsatz: Road / Triathlon / MTB / Marathon. Material: Ergal (7075/7010er Aluminium). Lochkreis: Alle. Menge: 5 (Set für 5 Arme). Oberfläche: Hard-anodised. Farben: Silber und Gold (Schwarz nicht mehr verfügbar). Gewicht ca. 10 g. pro 5er-Set.
Kettenblattschrauben	FRM Chainring Fixing Bolt Gold	21,90	Siehe vorhergehende.
Steuersatz-Expander	FRM 1 1/8" Expander Plug	14,90	Handgefertigter Steuersatz-Expander für 1 1/8. Einsatz: Road / Triathlon / MTB / Marathon. Material: 7075er Aluminium und/ oder Karbon. Klemmung: 1 1/8". Oberfläche: Aluminium anodisiert. Farben: Schwarz. Hardware: Head Cap Aluminium; Verschraubung Stahl (Standard) oder Carbon Head Cap (Team). Extras: Für Karbon-Schäfte prädestiniert. Gewichte: Standard mit 25 g.; Team mit 20 g.

Kunde 2008

(Vom 01.09.07 bis 31.08.08)
Seite 5 von 6



FRM
Bicycle Technology
The Bike Shop S.n.c.
Via E. Mattei 16/A
Riolo Terme (RA) Italy

FRM Deutschland
Portlandstr. 11
55130 Mainz
+49 (0) 6131 617000 (Tel.)
+49 (0) 6131 6233012 (Fax)

Steuersatz-Expander	FRM 1 1/8" Expander Plug Team	Handgefertigter Steuersatz-Expander für 1 1/8"Einsatz: Road / Triathlon / MTB / MarathonMaterial: 7075er AluminiumKlemmung: 1 1/8"Oberfläche: Aluminium	22,90
Karbon-Spacer	FRM 1 1/8" Carbon Spacer 5 mm	anodisiertFarben: SchwarzHardware: Head Cap Aluminium; Verschraubung Stahl (Standard) oder Ergal-Carbon Cap (World Cup)Extras: Für Karbon-Schäfte prädestiniert	4,20
Karbon-Spacer	FRM 1 1/8" Carbon Spacer 10 mm	Hauseigene Carbon Spacer für 1 1/8. Einsatz: Road / Triathlon / MTB / Marathon. 1 cm Höhe mit Aufschrift. 0,5 cmm Höhe ohne Aufschrift.	5,70
		Wie vorhergehender, jedoch mit 1 cm Höhe und Aufschrift	
Canti-Bolzen	Canti Studs	Handgefertigte Cantilver-Bolzen in Ergal. Einsatz: MTB / Marathon / Cyclo Cross. Material: 7075er Aluminium. Gewinde:M10 / 10,5 mm Gewindelänge / Gewindesteigung 1,25 oder 1,00 (z.B. für Rocky Mountain Rahmen). Oberfläche: Anodised-Silber.Extras: Auch die selten erhältlich Gewindesteigung 1,00 ist lieferbar. Spart bei 4 Stück ca.	5,80
		20-25 bei der Bremseinheit am Bike.	
V-Brake Tuning	V-Brake Tuning Kit	Handgefertigte V-Brake Titan Tuning Kit. Einsatz: MTB / Marathon / Cyclo Cross. Material: Grade 6 Titan / 7010er Aluminium. Aufnahme: Standard für reguläre	46,00
		Bremsbacken. Menge: 4 Ti-Bolzen und 4 gold-anodisierte Muttern. Farben: Titan und Gold anodisiert. Spart ca. 22 g. pro Bremseinheit am Bike.	
Bremsbacken	MTB Brake Pads Standard	V-Brake Bremsbacken Set. Einsatz: MTB / Marathon. Material: Aluminium / Stahl / Gummi. Aufnahme: Standard für reguläre V-Brakes. Menge: 4 Bremsbacken (Beläge: Richtey). Mischung: 3-fach multible. Bremsschuhe in Silber. Gewicht für 4er-Set 112 g.	24,00
Bremsbacken	MTB Brake Pads Ti	Wie vorhergehende, jedoch mit oben angebotenerem Ti-Tuning Kit und Gewicht von 89 g. für 4er-Set	70,00
Bremsbacken	Road Bremsbacken Standard	Road Bremsbacken Set (Shimano). Einsatz: Road / Triathlon. Material: Kunststoff / Stahl / Gummi / Alu. Aufnahme: Shimano-Schuh. Menge: 4 Bremsbacken (Beläge: Fibrax oä.). Werden in unserer CL2 verwendet. Gewicht pro 4er-Set: 88 g.	28,00
Bremsbacken	Road Bremsbacken Ti	Ti Road Bremsbacken Set (Shimano). Einsatz: Road / Triathlon. Material: Kunststoff / Titan / Gummi / Alu. Aufnahme: Shimano-Schuh. Menge: 4 Bremsbacken (Beläge: Fibrax oä.). Werden in unserer CL2 Ti verwendet. Gewicht pro 4er-Set: 68 g.	78,00
Bremsbacken	Road Bremsbacken Team	Ti Road Bremsbacken Set (Shimano). Einsatz: Road / Triathlon. Material: Kunststoff / Titan / Gummi / Karbon. Aufnahme: KARBON-Shimano-Schuh. Menge: 4	129,00
Bremsbeläge	MTB Bremsgummies Standard	Bremsbacken (Beläge: Fibrax oä.). Werden in unserer CL2 Team verwendet. Gewicht pro 4er-Set: 46 g.	11,90
Bremsbeläge	Road Bremsgummies Standard	Ritchey All-Terrain Brake Gummies für 1 Bike (4 Stück)	15,90
Bremsbeläge	Road Bremsgummies Corima	Strassen Bremsgummies. Für 1 Bike (4 Stück)	32,00
6-Loch Adapter	FRM Unirotor ISO 2000 Adapter	Strassen Bremsgummies. Für 1 Bike (4 Stück)	32,90
		FRM 6-Loch-ISO2000 IDS-Adapter. Wir üblicherweise bei Disk-Naben und Disk-Laufrädern mit geliefert. Ca. 15 g.	
Bremsschreibe	FRM Team Unirotor 160	Leichte Integrale Diskeinheit für FRM Naben (Unirotor Standard). Einsatz: MTB-Disk / Marathon-Disk. Material: 7075 Aluminium. Stahl. Kompatibilität: FRM Only.	89,00
Bremsschreibe	FRM Pro Rotor 160	Oberfläche: AnodisedFarben: Black oder Gold. Eine Vorderrad-Disk-Naben und ein Team-Unirotor kommen auf etwa 220 g.	73,00
		Wie vorhergehender, jedoch für Standard ISO 2000 6-Loch-Aufnahme. Durchmesser 160 mm bei 100 g.	
Bremsschreibe	FRM Pro Rotor 180	Wie vorhergehender, jedoch für Standard ISO 2000 6-Loch-Aufnahme. Durchmesser 180 mm bei 130 g. Achtung, Nur in Verwendung mit Stahl oder Titanschrauben.	84,00
Scheibenbefestigung	FRM Rotor Fixing Bolts (Ersatzteilset a 5 st.)	Austausch-Set für FRM Team Rotoren und FRM Pro-Rotoren zur Befestigung des Stahl-Rotors auf Spider	16,90
Schaumgummi-Griffe	Leicht-Schaumgriffe (24 g. pro Paar)	Schwarze Polymer-Griffe aus Leichtschäum für MTB	8,90
Lenkerstopfen	FRM Safe-Bar	Goldene FRM Lenker-Enden (Stopfen) mit Logo	17,90
Lenker-Redzierhülse	Reduction Sleeve Stem	FRM Vorbau-Reduzierung von 31,8 auf 26,0 mm. Einsatz: Road / Triathlon. Material: 6061 Aluminium. Optimiert für FRM Web-Stem CF. Gewicht 5 g.	9,90
Freilauf	FRM Freilaufkörper (pat. Sly Device)	FRM Freilaufkörper für Shimano-Campa Austausch (ohne Lager)Einsatz: Road / MTB. Material: 7075 Aluminium (CNC) ohne Lage. rKompatibilität: FRM (AKEN pat. Sly Device). Oberfläche: Anodised. Farben: Black / Gold / Silver (MTB mit Contact Lip Seals). Extras: Auch als komplette Einheit mit Lagern, Sperrklinken und Freilauf-Aufnahme lieferbar.	37,90
Lockring Disk Bremse	FRM Unirotor Disk Lockring	FRM IDS Lockring für Integral-Disk-System als Ersatzteil. Einsatz: MTB-Disk / Marathon-Disk. Material: 7075 AluminiumKompatibilität: FRM IDS. Oberfläche: Anodised.	11,90
		Farben: Gold. Extras: Mit 40 Nm und einem Tropfen Loctite anziehen.	
Lockring Kassette	FRM Lockring	Original FRM Lockring. Einsatz: Road / Triathlon / Cyclo Cross / MTB / Marathon. Material: 7075 Aluminium. Gewinde: Shimano oder FRM (=Campa-Gewindedurchmesser. Kompatibilität: Shimano / FRM Shimano / Campa. Shimano 11 tooth up und 12 teeth up.Farben: Silber/Schwarz/Gold. Gewicht 3 g.	11,90
Felge	FRM Est 13 Felge Front 24h Black	400 g. Road	
Felge	FRM Est 14 OCR Rear 28h Black	460 g. Road	
Felge	FRM Est 380 Front 24h Black	380 g. Road	
Felge	FRM Est 380 Rear 28h Black	380 g. Road	
Felge	FRM Carbon High 38 20h Front	Karbon 40 mm Profil, 340 g. Road	
Felge	FRM Carbon High 38 24h Rear	Karbon 40 mm Profil, 340 g. Road	
Felge	FRM XMD 333 32 Loch Disk	FRM s hauseigene 330 Gramm Disk Felge	94,00
Felge	FRM XMD 333 28 Loch Disk	FRM s hauseigene 330 Gramm Disk Felge	94,00
Felge	Notubes ZTR 355	Ultraleichte Allround Felge von notubes.com Einsatz: Cross Country / Marathon. Material: 6061 T6 Aluminium. Durchmesser: 559 mm (MTB 26"). ERD: 540 mmGewicht: 350 - 355 gr.Felgenbreite: 24,4. Felgenhöhe: 18,5 mm. Farben: Schwarz. Lochzahl: 28 oder 32 Extras: In FRM Laufradsätzen erhältlich	109,00
Felge	Notubes ZTR Olympic	Ultraleichte Disk- Felge von notubes.com Einsatz: Cross Country / Marathon. Material: 6061 T6 Aluminium. Durchmesser: 559 mm (MTB 26"). ERD: 536 mmGewicht: 347 - 352 gr. Felgenbreite: 23 mm. Felgenhöhe: 19,5 mm. Farben: Schwarz. Lochzahl: 32 Extras: In FRM Laufradsätzen erhältlich	109,00
Schlauchlos/Tubeless	FRM's Tubeless SET 0,5 Ltr. (Testsieger Bike)	Der Testsieger der Bike (10/2006). FRMs Tubeless SET. Einsatz: MTB / Marathon / Enduro / Freeride / Downhill. Inhalt: 0,5 Liter, 2 Ventile mit herausnehmbarem Kern, 5 m White Tape für 2 Laufräder (= 1 Satz / 1 Bike)	39,50
Schlauchlos/Tubeless	FRM's Tubeless SET 1,0 Ltr. (Testsieger Bike)	Der Testsieger der Bike (10/2006). FRMs Tubeless SET. Einsatz: MTB / Marathon / Enduro / Freeride / Downhill. Inhalt: 0,5 Liter, 2 Ventile mit herausnehmbarem Kern, 5 m White Tape für 2 Laufräder (= 1 Satz / 1 Bike)	49,50
Schlauchlos/Tubeless	FRM's Tubeless 0,5 Ltr. (Testsieger Bike)	Der Testsieger der Bike (10/2006). FRMs Schlauchlos Lösung. Einsatz: MTB / Marathon / Enduro / Freeride / Downhill. Inhalt: 0,5 Liter	15,80
Schlauchlos/Tubeless	FRM's Tubeless 1,0 Ltr. (Testsieger Bike)	Der Testsieger der Bike (10/2006). FRMs Schlauchlos Lösung. Einsatz: MTB / Marathon / Enduro / Freeride / Downhill. Inhalt: 0,5 Liter	25,80
Schlauchlos/Tubeless	Valve Stem	Ventilbolzen für Schlauchlos-Einsatz	7,90

Kunde 2008

(Vom 01.09.07 bis 31.08.08)
Seite 6 von 6



FRM
Bicycle Technology
The Bike Shop S.n.c.
Via E. Mattei 16/A
Riolo Terme (RA) Italy

FRM Deutschland
Portlandstr. 11
55130 Mainz
+49 (0) 6131 617000 (Tel)
+49 (0) 6131 6233012 (Fax)

Schlauchlos/Tubeless	White Tape für 1 Laufr.Satz (= 5 m)	7,90	Der Testsieger der Bike (10/2006). Standard Yellow/White Spoke Tape für MTB Felgen. 20,9 mm und 24,5 mm. Einsatz: MTB / Marathon Deckt Speichenlöcher in der Felge ab. Länge: 5 m / 66 m (1 laufradsatz oder 10 Laufradsätze. Extras: Weitere Teile des Kits sowie Flüssigkeit auch einzeln lieferbar
Schlauchlos/Tubeless	White Tape für 10 Laufr.Satz (= 50 m)	24,90	Der Testsieger der Bike (10/2006). Standard Yellow/White Spoke Tape für MTB Felgen. 20,9 mm und 24,5 mm. Einsatz: MTB / Marathon Deckt Speichenlöcher in der Felge ab. Länge: 5 m / 66 m (1 laufradsatz oder 10 Laufradsätze. Extras: Weitere Teile des Kits sowie Flüssigkeit auch einzeln lieferbar
Felgenband	Nylon-Felgenband für 1 Laufr.Satz (= 5 m)	3,90	Nylon Spoke Tape 12 mm Einsatz als alternative zu Felgenband. Auch als Verstärkung für Tubeless bei Hochdruck: MTB / Marathon / Enduro. Deckt Speichenlöcher bei Hochdruck in der Felge ab. Extras: Weitere Teile des Kits sowie Flüssigkeit auch einzeln lieferbar. Kann als Felgenband verwendet werden.
Felgenband	Nylon-Felgenband für 10 Laufr.Satz (= 50 m)	13,90	Nylon Spoke Tape 12 mm Einsatz als alternative zu Felgenband. Auch als Verstärkung für Tubeless bei Hochdruck: MTB / Marathon / Enduro. Deckt Speichenlöcher bei Hochdruck in der Felge ab. Extras: Weitere Teile des Kits sowie Flüssigkeit auch einzeln lieferbar. Kann als Felgenband verwendet werden.
Schnellspanner	FRM2 TEAM MTB	79,00	Handgefertigter Titan-Aluminium Schnellspanner. Einsatz: XC (Cross Country) und XM (Marathon). Material: Grade 5 Titan / 7075er Aluminium (CNC)Längen: Vorne für 100 mm Achsen; Hinten für 135 mm. Achsen: 4,5 mm. Farben: Schwarz oder Gold. Extras: Ergonomische neue Hebeform
Schnellspanner	FRM2 TEAM Road	79,00	Handgefertigter Titan-Aluminium Schnellspanner. Einsatz: Road / Triathlon (ONLY!). Material: Grade 5 Titan / 7075er Aluminium (CNC)Längen: Vorne für 100 mm Achsen; Hinten für 130 mm. Achsen: 4,5 mm. Farben: Schwarz oder Gold. Extras: Ergonomische neue Hebeform
Reduzierhülsen	Seatpost Sleeves 27,2 up	7,90	FRM Sattelstützen-Reduzierung. Einsatz: Road / Triathlon / Cyclo Cross / MTB / Marathon. Material: 6061 Aluminium. Verwendung: Reduzierhülse für 27,2-Sattelstützen mit verschiedenen Abstufungen.Farben: Silber
Sattelschelle	Seatpost Collar (Ti Bolt) 34,9	25,90	FRM Sattelstützen-Schelle. Einsatz: Road / Triathlon / Cyclo Cross / MTB / Marathon. Material: 6061 Aluminium. Verwendung: Schelle für 31,6 und 34,9 mm. Farben: Schwarz mit Titanschraube ab 14 g.
Sattel	ASPEN Ti	79,00	FRM ASPEN Ti Sattel. Einsatz: Road / Cyclo Cross / MTB / Marathon. Material: Titan / Polymer. Bezug: Dreifarbig Leder. Gestell: Titan. Farben: Schwarz-Grau-Gold mit FRM-Logo aufgestickt. Extras: Anatomische Passform. Ca. 190 g.
Sattel	FRM Black Hole 62 g.	269,00	FRM Black Hole. Einsatz: Road / MTB / Marathon. Material: Karbon-Kevlar-Mix in autoklaver Herstellung. Bezug: Keiner. Gestell: Integriert. Farben: Karbon-Struktur (Schwarz). Extras: Anatomische Passform
Gabelpumpe	FRM High Pressure Pump	39,90	FRM Federgabelpumpe. Einsatz: Luftfedergabeln. Farben: SilberExtras:
Bremsschrauben	Road Brake Fixing Bolts	5,90	Original FRM Befestigungsmuttern für Road-Brakes (Sattelklemmhülse)Einsatz: Road / TriathlonMaterial: 7075er AluminiumAufnahme: Standard für reguläre Bremsaufnahme BolzenMaße: M6 Innengewinde Länge 10 mm hinten; M6 Innengewinde Länge 15 mm vorneFarben: SilberExtras:
Torx-Alu-Schrauben	M5 Ergal (für Disk Rotoren) (Set 6 St.)	14,80	Ergal Torx Schrauben M5. Einsatz: 6-Loch Disk Rotor bis 160 mm!; SL Kit für Bremsscheibenbefestigung. Material: 7075er Aluminium. Maße: M5 Torx 10 mm
Laufradtasche	FRM Wheel Bags	49,00	Siehe www.frmbike.de
Satteltasche	FRM Small Bags	11,90	Siehe www.frmbike.de